

Mesin Absensi

Magic SSR800

Mesin absensi Hit Magic SSR 800 adalah solusi tepat untuk kantor, tempat usaha, hingga toko skala kecil hingga menengah ke atas. Mesin absensi ini sangat cepat dan akurat mendeteksi sidik jari yang terekam dalam memori. Layar TFT 2.8 Inch berfungsi menampilkan menu waktu dan tanggal. Tampilan menu yang sederhana sangat mudah digunakan dan dipahami. Fungsi menu yang lengkap cocok untuk mendukung teknologi absensi terkini. Hit Magic SSR 800 bisa digunakan sebagai mesin absensi sidik jari.



Spesifikasi Mesin :

- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 500 data
- Kapasitas penyimpanan transaksi 50.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 2.8"
- Jenis komunikasi PC USB Cable, Comm, USB Port
- Waktu respon : <= 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language

Solution X100C

Mesin Absensi Sidik Jari yang dirancang khusus dengan Teknologi Terdepan saat ini. Mesin ini memiliki kapasitas memory yang besar dan dilengkapi dengan fitur canggih, seperti: USB Flash Disk, Web Server, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key, dll. Mesin ini juga dilengkapi dengan Layar TFT LCD 3 Inch Full Color yang dapat menampilkan Photo Karyawan. Design Casing Belakang Mesin ini dirancang agar dapat menyembunyikan kabel dan panel belakangnya terbuat dari Besi yang sangat kokoh sehingga membuat mesin ini tampak lebih Rapi, Mewah dan Elegan.



Spesifikasi Mesin:

- **Standalone**, Tidak memerlukan komputer
- Kapasitas User : 10.000 Sidikjari
- Kapasitas Transaksi Log : 200.000 Transaksi
- Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/RS485, USB Cable, USB Disk
- Waktu respon : <= 1 detik
- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
- **Fitur Standard:** TFT LCD Full Color 3 Inch, PhotoID, USB Flash Disk, Web Server, ADMS, Cloud Server, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key.
- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal
- Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.

X100-C Software + Payroll

Dengan fitur-fitur :

1. Manage Karyawan (Pengaturan karyawan)
2. Manage Shift Kerja (Support Multi Shift untuk Pabrik)
3. Perhitungan keterlambatan, pulang cepat, lembur, dan jumlah jam kerja.
4. Fasilitas mencatat : sakit, ijin, dan cuti, serta koreksi transaksi absensi.
5. Jangka laporan bisa harian, bulanan, laporan bentuk terperinci, dan rekapitulasi.
6. Perhitungan Gaji dan Formulanya, serta dapat langsung mencetak Slip Gaji Karyawan.
7. Fasilitas Customize Format Laporan, Export Data, dll.

8. Monitoring log kehadiran dapat juga dilakukan secara Real Time
9. Tersedia juga Free SDK (Software Development Kit), manual dan contoh source code untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.

Whats Benefit?

Kelebihan system sidik jari ini :

- **TFT LCD Full Color 3 Inch**, dengan fitur mewah ini membuat navigasi dan proses absensi jadi lebih menyenangkan karena dapat menampilkan Photo Tiap Karyawan saat melakukan Absensi.
- **USB Flash Disk**, dengan fitur ini akan sangat membantu jika dipasang ditempat yang tidak memiliki komputer
- **Web Server**, dengan fitur ini akan membuat mesin sangat flexible, karena mesin langsung dapat diremote hanya menggunakan browser internet explorer saja, tanpa perlu install aplikasi apapun lagi
- **Schedule Bell**, dengan fitur ini dapat mengatur alarm bell pada waktu2x tertentu, misal jam masuk/pulang kerja, istirahat/makan siang, dll.
- **SMS Message**, dengan fitur ini membuat mesin menjadi interakti, admin dapat mengirim pesan pribadi pada saat karyawan hadir dan melakukan absensi dimesin absensi maka di layar LCD akan tampil pesan khusus. misal: tolong ke ruangan hrd setelah makan siang, atau pesan pribadi penting lainnya.
- **Workcode/Function Key**, dengan fitur ini memungkinkan pembedaaan absensi untuk absensi masuk kerja, pulang kerja, makan siang, lembur, dinas luar, dll.
- **Design Casing Kokoh + Panel Besi**, Struktur Casing Mesin ini memungkinkan kita menyembunyikan kabel pada saat instalasi dan juga dilengkapi Panel belakang yang terbuat dari Besi sehingga dapat mempersulit pencurian Mesin Absensi.

Magic M100

M100 MULTI-MEDIA PEMBACA SIDIK JARI KEHADIRAN

M100 adalah pembaca sidik jari biometrik yang inovatif untuk aplikasi Waktu & Kehadiran, menawarkan kinerja yang tak tertandingi menggunakan algoritma canggih untuk keandalan, presisi dan kecepatan pencocokan yang sangat baik. M100 memiliki algoritma pencocokan sidik jari berbasis komersial tercepat dan sensor sidik jari optik berkualitas tinggi dengan kualitas tinggi. 3 " LCD TFT dapat menampilkan lebih banyak informasi dengan jelas, termasuk kualitas gambar sidik jari dan hasil verifikasi, dll. Komunikasi TCP / IP adalah standar dan memastikan transmisi data antara terminal dan PC dapat dengan mudah dilakukan dalam beberapa detik.



FITUR :

- 3 " LCD TFT dengan GUI Interface untuk kemudahan penggunaan
- Sensor Optik
- Menyimpan 10.000 templat dan 100.000 transaksi
- Membaca Sidik Jari dan / atau PIN
- Port Serial dan Ethernet Built-in
- Dukungan Multi Bahasa
- Data real-time 1-sentuhan mengeksport aplikasi yang dihosting & di-host oleh pihak ketiga
- indikasi Audio-Visual untuk penerimaan dan penolakan jari-jari yang valid / tidak valid

Spesifikasi Mesin :

- **Standalone**, Tidak memerlukan komputer
- Kapasitas User : 10.000 Sidikjari
- Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi
- Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/RS485, USB Cable, USB Disk
- Waktu respon : ≤ 1 detik
- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
- Fitur Standard: TFT LCD Full Color 3 Inch, PhotoID, USB Flash Disk, Web Server, ACDM, Cloud Server, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key.
- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal
- Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.

Mesin Absensi dan Access Control

Magic UA860

Magic UA860 adalah mesin biometrik layar warna 2,8 inci untuk Mesin Absensi, dan aplikasi Access Control (primer). Magic UA860 mengadopsi kolektor sidik jari BioID untuk pengenalan yang sangat baik dan WiFi internal untuk komunikasi yang nyaman. Pengguna dapat mengatur data melalui TCP / IP, WiFi, dan port host USB untuk data up / unduh untuk menghindari risiko penghapusan tidak disengaja. Selain itu, opsional WDMS dapat mencapai manajemen data jarak jauh dengan Software kami ZKTime.Net 3.0



Fitur

- Wi-Fi: Modul WiFi terintegrasi. Ini bekerja pada pita radio 2.4G, dengan standar IEEE 802.11b/g/n.
- USB: Mendukung koneksi host USB untuk mencapai backup data dan manajemen sementara perangkat itu berdiri sendiri.
- WDMS: Opsional untuk perangkat di seluruh dunia menggunakan. Menyelesaikan batasan kapasitas perangkat melalui jaringan melalui sever HTTP. Perangkat Mondial dapat dihubungkan dan unggah & backup data secara otomatis.
- BioID: Menggunakan BioID Fingerprint

Spesifikasi Mesin

- Kapasitas Penyimpanan User adalah 3000 User
- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 1000 data
- Kapasitas Penyimpanan ID Card 3000 Optional
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 50.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 2.8
- Jenis komunikasi TCP/IP, WiFi, USB Host
- Waktu respon : <= 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language
- Standard Functions 9 Digit User ID, T9 Input, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Ring bell
- Optional Functions ID/Mifare, WDMS, RS232 External Printer

Magic WL 20

Kini Hadir mesin absensi dengan revolusi teknologi terbaru dari Magic, mesin absensi sidik jari yang dilengkapi dengan WIFI Module dimana sistem ini terkoneksi dengan aplikasi mobile untuk penarikan dan setting data laporan kehadiran karyawan. Cukup Shake (goyangkan) handphone untuk menarik laporan dari reader Mesin Absensi Sidik Jari [Wireless]_Magic WL20, anda dapat langsung mengatur shift atau jadwal kehadiran karyawan langsung dari aplikasi handphone kapanpun dimanapun. MesinAbsensi.co.id Jual Mesin Absensi Sidik Jari [Wireless]_ZMagic WL20 dengan harga murah.



Magic WL20 adalah Mesin Absensi Sidik jari dengan modul Wi-Fi. Dengan fungsi Wi-Fi, User tidak perlu kabel Ethernet/LAN untuk menarik data absensi kehadiran, ia mendukung mode hotspot dan memungkinkan koneksi APP mobile dan check in / out dan mendownload rekaman secara langsung. Ini terkait dengan teknologi pembaca sidik jari baru terbaru dari Magic. Sensor sidik jari tetap beroperasi stabil di bawah sumber cahaya yang kuat dan memiliki presisi tinggi untuk verifikasi jari-jari basah dan kasar. Magic WL20 juga memiliki design yang elegan dan tidak mengubah nilai estetika Kantor Anda, ia akan memulai tahap baru dari teknologi Mesin Absensi yang ada saat ini. Fitur-fitur yang dimiliki perangkat ini sangat lengkap, salah satunya Magic WL20 mampu menampung data Sidik Jari hingga 1.000 data serta kapasitas data transaksi hingga 50.000 Log. Dengan kapasitas sebesar itu, perangkat ini merupakan solusi bagi Anda yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Magic WL20 memiliki desain Perangkat layar TFT Screen 2.8 inci, yang memberikan tampilan menu yang cantik. Perangkat ini menggunakan jaringan TCP/IP (LAN), Anda bisa menarik data dari perangkat ini menggunakan komputer atau PC. Selain memiliki TCP/IP, Mesin Absensi Sidik Jari ini memiliki sambungan komunikasi Wi-Fi, USB-Host, USB-Client.

Spesifikasi Magic WL20 :

- Kapasitas penyimpanan data Sidik Jari hingga 1.000 data
- Kapasitas penyimpanan data transaksi hingga 50.000 data
- Display layar TFT screen 2.8 inci
- Jenis komunikasi PC : Wi-Fi, USB-Host, USB-Client;
- Waktu respon : <= 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Standard Functions : SSR, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input 9 digit user
- ID Optional Functions : TA Assistant APP; Time Cube Cloud Solution

Magic MP340

MP340 adalah Mesin yang lengkap untuk terminal kehadiran dan kontrol akses dengan layar 2,8 inci TFT. Ini memungkinkan komunikasi dengan kunci listrik dan tombol Exit ketiga. Komunikasi TCP IP dan port USB memungkinkan pengelolaan data yang sangat mudah. Ini juga menggabungkan cadangan baterai yang menghilangkan masalah cacat dalam sambungan listrik, dan terintegrasi dengan modul RFID dan antena untuk membaca Kartu Proximity.



Spesifikasi Mesin

- Kapasitas Penyimpanan User adalah 1000 User
- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 1000 data
- Kapasitas Penyimpanan ID Card/Proximity Reader 1000 user
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 80.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 2.8"
- Jenis komunikasi TCP/IP, USB Host
- Waktu respon : ≤ 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language
- Access Control

Magic MP1800



Magic MP1800, salah satu reader biometrik sidik jari yang inovatif untuk aplikasi akses kontrol. Menawarkan kemampuannya yang tak tertandingi dengan mengadopsi algoritma sidik jari ZK yang canggih untuk keandalan, ketepatan dan kecepatan pencocokkan yang sangat baik. Dengan casing logam dan golongan IP65 memungkinkan untuk menjadi tahan dari air, debu dan kerusakan luar lainnya.

Magic MP1800 menawarkan fleksibilitas untuk diinstal mandiri atau dengan panel pihak ketiga yang mendukung Wiegand 26-bit. User dapat didaftarkan oleh kartu administrator bila perangkat bekerja dalam mode stand alone. Tersedia TCP/IP dan RS485, sehingga perangkat dapat terhubung dengan mudah dan nyaman.

Spesifikasi Mesin

- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 1500 data
- Kapasitas Penyimpanan ID Card/Proximity Reader 10.000 user
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 100.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Jenis komunikasi TCP/IP, USB Host
- Waktu respon : ≤ 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language
- Access Control Wiegand IN & Out
- Fungsi Akses Kontrol Standar Time Zone, Group, Anti-passback, external USB keypad

Magic SF200

Magic SF200 adalah terminal mesin akses pintu dan absensi sidik jari dengan basis IP yang bekerja secara mandiri (standalone device) dan berkomunikasi melalui sebuah jaringan internet maupun lokal. Didukung oleh keypad 4x4 dan layar LCD membuatnya mudah dioperasikan dan dapat berdiri sendiri tanpa butuh perangkat lain seperti kontroler. Dalam koneksi jaringan LAN atau TCP/IP, SF200 dapat terhubung dengan software ZKAccess3.5 untuk mengatur setting dari kontrol akses dan manajemen waktu kehadiran.

Wiegand output pada Magic SF200 berfungsi untuk menghubungkan dengan panel akses kontrol pihak ketiga yang mendukung Wiegand 26 Bit, sehingga supplier alat sistem keamanan dan perusahaan integrator dapat sangat mungkin untuk mengintegrasikan perangkat ini ke perangkat yang mereka miliki menjadi suatu kesatuan sistem keamanan yang lebih akurat dengan biaya yang terjangkau, port auxiliary input pada mode tambahan Magic SF200 juga memungkinkan alat ini dapat terhubung beberapa fungsi tambahan, seperti smoke detektor atau tombol darurat.

Magic SF200 juga memiliki fungsi linkage yang setelah diaktifkan melalui menu pada mesin, perangkat akan secara otomatis mengaktifkan sinyal alarm dan dapat membuka pintu dalam keadaan darurat.



Fitur

- 2-inch Layar LCD Warna dengan Grafik UI, mudah dalam pengoperasian
- Indikasi Suara-Tampilan untuk Verifikasi Jari Diterima & Ditolak
- Komunikasi TCP/IP or RS485 untuk berbagai jaringan sekitar
- Terpasang Auxilairy input fleksibel yang dapat dihubungkan ke detektor kabel atau switch
- Mampu hingga 15 macam metode verifikasi ganda untuk merubah tingkat keamanan
- Fitur akses kontrol standar seperti pengaturan zona waktu, Hari Libur, Grup A&C, Membuka kombinasi, dll
- Switch tahan guncang dan multi alarm output
- Fitur Duress Alarm, sistem keamanan ganda, sebagai perlindungan efektif pada saat terjadi paksaan dan ancaman transaksi
- **Pilihan** : Cover metal proteksi untuk pemasangan Outdoor
- Penyesuaian Multi Bahasa

Magic R18

Magic R18 merupakan mesin absensi sidik jari inovatif untuk aplikasi sistem akses kontrol. Perangkat ini menawarkan performa yang tak tertandingi karena didukung oleh teknologi algoritma yang canggih dan sangat handal, serta memiliki ketepatan dan kecepatan yang sangat baik Magic R18 memiliki algoritma pencocokan sidik jari berbasis komersial yang tercepat dan termasuk salah satu alat dengan performa tinggi diantara alat ZK lainnya. Selain memiliki sistem deteksi kualitas gambar yang tinggi Magic R18 juga menggunakan sistem pembaca sidik jari dengan infra merah. Perangkat ini menawarkan fleksibilitas untuk diinstal mandiri (Standalone Device) atau dengan panel kontrol akses lengkap, dapat mendukung sinyal untuk Wiegand standar. Semua operasi dapat dilakukan pada layar warna TFT-LCD. Gambar sidik jari akan ditampilkan pada bagian atas layar. Dapat memandu pengguna untuk menempatkan jari pada posisi yang tepat serta meningkatkan tingkat pengenalan. TCP/IP dan RS485 tersedia bahwa perangkat dapat digunakan dalam jaringan yang berbeda.



Spesifikasi Mesin

- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 3.000 data
- Kapasitas Penyimpanan Optional ID Card/Proximity Reader 5.000 user
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 30.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 3"
- Jenis komunikasi TCP/IP, USB Host dan RS232 & RS485
- Waktu respon : \leq 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language
- Access Control Wiegand IN & Out
- Fungsi Akses Kontrol Standar Time Zone, Group, Anti-passback,
- Fungsi Standard Webserver, Anti-passback

Magic F22

F22 adalah pembaca sidik jari dengan Wi-Fi internal yang dapat dihubungkan langsung ke kunci pintu atau panel kontrol akses melalui antarmuka Wiegand. F22 menyimpan hingga 3.000 template dan 30.000 transaksi. Data dapat dicadangkan ke USB flash drive dan juga dapat ditransfer ke pembaca lain tanpa adanya konektivitas komputer. Internal Proximity Card atau Mifare Card reader memungkinkan otentikasi faktor ganda untuk kontrol akses.



Spesifikasi Mesin

- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 300 data
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 30.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 3.5"
- Optional Proximity Card dan Mifare Card
- Jenis komunikasi WiFi, TCP/IP, USB Host dan RS232 & RS485
- Waktu respon : ≤ 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Indonesia Language
- Fungsi Akses Kontrol Standar Time Zone, Group, Anti-passback,
- Fungsi Standard Webserver, Anti-passback

Magic MP5700

MP5700 Absensi dan Kontrol Akses mengadopsi algoritme sidik jari terbaru untuk meningkatkan kecepatan identifikasi.

Ia dapat mengelola 10.000 template dalam waktu 1 detik. MP5700 memiliki kinerja tinggi, sensor sidik jari optik berkualitas tinggi. Sensor sidik jari optik tahan terhadap goresan, benturan, getaran, dan kejutan elektrostatik. MP5700 memiliki kamera megapiksel untuk menangkap keberhasilan dan kegagalan transaksi dan layar TFT-LCD berwarna 3,5 inci sehingga dapat menampilkan antarmuka grafis individu dan foto warna personal. Ini datang standar dengan TCP / IP, RS 232/485, host USB, klien USB, 8 tombol fungsi, metode input T9, baterai cadangan dan memiliki konektivitas kontrol akses untuk wiegand-in, Wiegand-out, koneksi kunci pintu, alarm, remote untuk keluar dari switch.



FITUR UTAMA DARI MP5700:

- Waktu & Kehadiran dan perangkat kontrol akses
- Opsional dapat diintegrasikan dengan EM reader, Mifare, HID, dll.
- Opsional dapat mendukung dengan baterai lithium cadangan
- Dibangun di Megapixel Camera untuk menangkap kesuksesan dan transaksi gagal
- Menyimpan hingga 10.000 pengguna dan kartu.
- Menyimpan hingga 100.000 catatan log tanpa unduhan PC.
- Memungkinkan komunikasi dengan PC melalui Ethernet dan RS232 / 485
- Secara opsional, ini dapat mencakup fungsi Server Web. Secara opsional, ini dapat digunakan untuk menyambungkan sirene eksternal
- Zona waktu, kelompok dan manajemen liburan untuk kontrol akses
- Fungsi lanjutan untuk kontrol akses seperti anti-passback, tombol bel, dll ...
- Multi-bahasa di

Spesifikasi Mesin

- Kapasitas penyimpanan Sidik Jari 10.000 data
- Kapasitas penyimpanan data transaksi 100.000 Log
- Kecepatan identifikasi sidik jari dalam 1 detik
- Kecepatan verifikasi sidik jari cuma 1 detik
- Display layar TFT LCD Full Colour 3.5"
- Termasuk Proximity Card
- Jenis komunikasi TCP/IP, USB Host dan RS232 & RS485, Wiegand In & Out
- Waktu respon : <= 1 detik;
- Jenis matching : 1:1 dan 1:N.
- Multi Bahasa
- Fungsi Akses Kontrol Standar Time Zone, Group, Anti-passback,
- Fungsi Standard Webserver, Anti-passback
- Fitur Standard: TFT LCD Full Color 3 Inch, PhotoID, USB Flash Disk, Web Server, ACDM, Cloud Server, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key.
- Termasuk Lithium Battery

Magic S-FiFace

MAGIC S FIFACE adalah perangkat inovatif untuk mengelola waktu dan kehadiran karyawan, mendukung metode verifikasi melalui wajah, sidik jari, kata sandi dan kombinasi di atas. Verifikasi pengguna dilakukan dalam waktu kurang dari 1 detik, yang mempercepat proses pada jam masuk dan keluar. Perangkat MAGIC S FIFACE secara opsional dapat diintegrasikan dengan Proximity reader. Komunikasi antara MAGIC S FIFACE dan PC adalah melalui antarmuka TCP / IP atau USB untuk transfer data manual. Desainnya yang ramping sangat cocok di lingkungan apa pun



Spesifikasi Mesin

- Face Capacity 400
- Finger Capacity 800
- Display 2.8" TFT LCD
- Transaction Log Capacity 80,000
- Camera High Resolution Camera
- Fingerprint Sensor Optical Fingerprint Sensor
- Communication TCP/IP, USB Host
- Standard Feature Work Code, SMS, DST, Scheduled bell, Self-Service Search, Automatic Status Change, T9 input, ID Photo, Camera
- Card Integration (Optional) Proximity
- Keypad 16 keypad
- Power Supply DC12V
- Identification Time <=1s
- Verification Speed <=1s
- FAR <=0.0001%
- FRR <=1%
- LED Red , Green

MESIN ABSENSI DAN ACCESS CONTROL PROXIMITY READER / MIFIRE / HID

Magic MS8100 / Solution C3



Spesifikasi Mesin :

- **Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V**
- Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.
- **Standalone**, Tidak memerlukan komputer
- Kapasitas User : 30.000 RFID Card
- Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi
- Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Port
- Waktu respon : ≤ 1 detik
- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
- **Fitur Standard**: USB Flash Disk, Alarm Function, Door Controller, Timezone, dll
- **Weigend Port**: untuk koneksi RFID Reader tambahan.
- LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal
- **SUDAH INCLUDE SOFTWARE**, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.

Magic MS8800



Spesifikasi Mesin :

- Black and White Screen
- Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V
- Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.
- Standalone, Tidak memerlukan komputer
- Kapasitas User : 30000 RFID Card
- Kapasitas Transaksi Log : 50000 Transaksi
- Touch Keypad & Backlight Keypad
- Built in Prox Optional : Mifare / HID
- Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Port
- Waktu respon : ≤ 1 detik
- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
- Fitur Standard: USB Flash Disk, Alarm Function, Door Controller, SMS Message, dll
- Weigend Port: untuk koneksi RFID Reader tambahan.

- LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal
- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.

Solution MG236

Mesin Akses Kontrol Kartu dengan teknologi Proximity, cukup hanya dengan mendekatkan kartu proximity pada mesin ini maka pintu akan Terbuka dan Tertutup secara otomatis. Mesin ini mempunyai Kualitas Pendeteksian Kartu Tercepat dan disertai Akurasi yang Tinggi. Harga yang murah dan kinerja yang baik menjadikan mesin akses kontrol kartu satu ini pilihan terbaik dan paling banyak digunakan saat ini.



SPESIFIKASI:

- Standalone, Tidak memerlukan computer
- No Data Record/Log Transaction
- Access Control (AC) : 1 Relay Output 12V
- Proximity Reader Frequency : 125KHz
- Kapasitas User : 500 Card
- Kapasitas Transaksi Log : No Recorder
- Waktu respon : <= 1 detik
- Access method: Only Card, Only PIN, Card+PIN
- Compatible Cards : EM or EM compatible cards
- Reading Distance : 5-15CM
- Ukuran : 117 x 117 x 21 mm